

Wrocław 30.03.2016r

Opinia w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego dla pielęgniarek medycyny szkolnej.



W odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, nr pisma DOIPiP/837/03/16 uprzejmie informuję:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października 2013 r.) na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) §2. Świadczenia gwarantowane obejmują: świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania oraz w część III. warunki realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki w tym wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze między innymi:

1) wyposażenie gabinetu:

kozetka, stolik zabiegowy lub stanowisko pracy - urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej, szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, stetoskop,

2) przenośna apteczka pierwszej pomocy wyposażona w:

a) zestaw przeciwwstrząsowy, w skład którego wchodzi:

-Natrii chloridum 0,9% - roztwór do wstrzykiwań,

-Hydrocortisonum hemisuccinatum - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne,

-Glucosum 20% - roztwór do wstrzykiwań,

-płyny infuzyjne:

-Glucosum 5% - roztwór do infuzji,

-Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum - (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml - roztwór do infuzji dożylnych,

b) gaziki jałowe, gazę jałową, bandaż dziane i elastyczne, chustę trójkątną, przylepiec, przylepiec z opatrunkiem, rękawiczki jednorazowe, octawian glinu (altacet), wodę utlenioną, środek odkażający skórę, tabletki przeciwbólowe i rozkurczowe, neospasminę, maseczkę twarzową do prowadzenia oddechu zastępczego, szyny Kramera, stazę automatyczną, nożyczki, pakiet do odkażania.

Wytyczne 2010 roku zawierały zalecenie, aby osoby udzielające pierwszej pomocy pomogły w podaniu lub samodzielnie podały adrenalinę (należącą do poszkodowanego) osobom z objawami anafilaksji. W nowej wersji wytycznych określono ramy czasowe ewentualnego podania drugiej dawki adrenaliny. Lek ten mogła pielęgniarka i położna podawać do uprawomocnienia się nowelizacji wcześniej obowiązującej ustawy (z dnia 16. 12. 2002, Dz. ust. 2002 nr 236), czyli do 26 stycznia 2011 r.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki mgr Ewa Pielichowska

Obowiązujący Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek, zatwierdzony 19.08.2015r przez Ministra Zdrowia określa zakres kształcenia pielęgniarek, w wyniku kursu pielęgniarka potrafi dokonywać wstępnej oceny urazu i nagłego zachorowania ucznia oraz zapewnić ciągłość opieki do czasu przekazania ucznia zespołowi ratownictwa medycznego lub rodzicom;

prorowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową na podstawowym poziomie

oraz zapewnić ciągłość opieki do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego;
podawać leki bez zlecenia lekarskiego zgodnie z jej uprawnieniami.

Reasumując: W obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu leków przeciwwstrząsowych, które może podać samodzielnie (bez zlecenia lekarza) pielęgniarka, położna brak jest Adrenaliny/ załącznik nr 3/.

Wytyczne Resuscytacji 2015 ERC Polskiej Rady Resuscytacji określają zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dorosłych i dzieci.

Z poważaniem

KONSULTANT WOJEWÓDZKI
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki
mgr Ewa Pielichowska